


Serie Y



Bezeichnend für hochwertige Magnetverschlüsse sind:

- die verwendeten Materialien
- der Korrosionsschutz
- die Konzeption des Gegenstückes
- die Anordnung der Polschuhe

Mit der Serie Super Y bieten wir ein Optimum an Qualität und Langlebigkeit.

Hochwertige Magnetverschlüsse mit quer angeordneten Polschuhen, Justierbarkeit durch Langlöcher, hochwertiger Korrosionsschutz für Polschuhe und Gegenstücke.

Material: Hartferrit anisotrop / Kunststoff / Stahl

Farbe: weiß, braun


Befestigung: Rundkopfschraube \varnothing 3 mm

Gegenstück: Y 5 = CPY 5, Y 7 = CPY 7


Seite 83

Bestellhinweis: Lieferung erfolgt in Schachteln zu 20 Stück incl. zugehörigem Gegenstück, Farbe angeben.

Artikel	L1	B1	H	L2	B2	ca.Haftkraft / kg
Junior Y 5	48,5	16,5	13	39	15,5	5
Senior Y 7	53,5	16,5	13,5	44	15,5	7



Serie X



Durch die Gehäuse aus Polyamid zeichnen sich die Magnetverschlüsse Super X als sehr robust aus, hochwertiger Korrosionsschutz für Polschuhe und Gegenstück.

Material: Alnico 500 / Kunststoff / Stahl


Farbe: weiß

Befestigung: Flachkopfschrauben \varnothing 3 mm


Gegenstück: 06 = 0AB, 16 = 1AB, 26 = 2AB

Bestellhinweis: Lieferung erfolgt in Schachteln zu 20 Stück incl. Gegenstück.

Artikel	L1	H	B1	L2	B2	ca.Haftkraft / kg
Baby 06	38,5	11	8,2	29	7,4	2
Junior 16*	46	11	14	36	13,5	4
Senior 26*	50	13	15,3	40	14,3	7



Serie Raly



Magnetverschlüsse für den gehobenen Innenausbau. Kunststoffgehäuse mit versenkten Langlöchern, Magnet und Gegenstück sind beweglich gelagert, hochwertiger Korrosionsschutz.

Material: Hartferrit anisotrop / Kunststoff / Stahl


Farben: Raly 4 - 6 in weiß und braun
Raly 15 schwarz

Befestigung: Rundkopfschrauben \varnothing 3 mm
Raly 15 / Flachkopfschrauben \varnothing 3 mm


Gegenstück: Raly 4 - 6 Serie CP-Y
Raly 15 Serie Q 10

Bestellhinweis: Lieferung erfolgt in Schachteln zu 20 Stück incl. dazugehörigem Gegenstück, Farbe angeben.
(Raly 15, ohne Gegenstück)

Artikel	L1	H	B	L2	L3	ca.Haftkraft / kg
Raly 4	42	14	14	32	20,5	4
Raly 5	48	14	14	38	25,5	5
Raly 6	56	14	14	46	34	6
Raly 15	76	15	19,5	66	42,5	15



Elite A




Beschreibung: Aufschraubmagnetsystem mit verchromter oder vermessingter Metallkappe und zugehörigem Gegenstück

Material: Kunststoffsockel, Fe-Metall, NdFeB-Magnete, Edelstahlgehäuse


Farben: chrom, schwarz vernickelt, messing

Befestigung: Senkkopfschraube Ø 3 mm

Artikel	L1	B	H	L2	ca.Haftkraft / kg
Elite A2	43	11	11	26	2
Elite A 5	43	11	16,5	26	5
Elite A 8	63	12	16,5	47	8



Serie Platex



Extrem flacher und leicht zu montierender Magnetverschluss:

- Höhe 6 mm
- mit Anschlagkante zur Justierung
- selbstklebendes Gegenstück
- bewegliche Polschuhe

Material: Flexor 15 / Kunststoff / Stahl


Farbe: weiß und braun

Haftkraft: ca. 5kg


Befestigung: 1 x Flachkopfschraube Ø 2,5 mm, Verdrehschutz durch Anschlagkante

Gegenstück: Seite 83, Platex selbstklebend oder schraubbar


Bestellhinweis: Lieferung erfolgt in Schachteln zu 20 Stück incl. zugehörigem Gegenstück, Farbe angeben.




Alle Maße in mm



Type Simplec 4



Type Simplec 6



Type Supec 12



Type Supec 4 + 6



Ökonomische Magnetverschlüsse zum rechtwinkligen Anschrauben, mit einfachem Aufbau bieten Ihnen kostengünstige Lösungen an; Polschuhe voll verzinkt.

Beschreibung: Beweglich gelagerte Magnet-Systeme mit Langlöchern, mit abgedeckten Magneten (Ausnahme Simplec 6)

Material: Hartferrit anisotrop / Kunststoff / Metall

Farbe: weiß und braun

Befestigung: Rundkopfschrauben Ø 3 mm

Gegenstücke: Simplec 4 QS 4

Simplec 6 QS 6

Supec 12 Q 10





Supec 4 C 2

Supec 6 C 2


Bestellhinweis: Mindestmenge und Verpackung nach Preisliste, Lieferung inkl. Gegenstück

Artikel	L1	B	H	L2	L3	ca.Haftraft / kg
Simplec 4	36,8	15,4	13,4	28	20	4
Simplec 6	45,3	14,8	13	37,4	28	6
Supec 12	74	17,5	14	64	43	12

Artikel	L1	B	H	L2	ca.Haftraft / kg
Supec 4	36	20	15,5	28	4
Supec 6	40	20	15,5	32	6




Serie CS




Magnetschnäpper mit starren Polschuhen zur Vermeidung von Vibrationen. Das Modell CS 6 wird mit Langlöchern geliefert.

Material: Hartferrit anisotrop / Kunststoff / Stahl
Farbe: schwarz
Befestigung: Rundkopfschrauben Ø 3 mm
Gegenstück: Serie Q, Seite 83
Bestellhinweis: Mindestmenge und Verpackung nach Preisliste, Gegenstücke gesondert bestellen



Artikel	L1	H2	L2	L3	H1	B	ca Haftkraft / kg
CS 3	32	10,5	24	16,5	12	11	3
CS 6	45	10,5	37	29,5	12	11	6
CS 10	62	10,5	54	46,5	12	11	10


Serie MS



Neben der CF-Serie stehen Ihnen mit den Modellen MS justierbare Magnetverschlüsse mit markanten Vorteilen zur Verfügung:

- kostengünstig, einfacher Aufbau
- rationell, rasche Montage


Aufschraubmagnetsystem in zwei Haftstärken, verstellbares und beweglich gelagertes Magnetsystem



Material: Hartferrit anisotrop / Kunststoff / Stahl
Farbe: weiß, braun
Befestigung: Rundkopfschrauben Ø 3 mm
Gegenstück: Serie W + Z
Bestellhinweis: ab 100 Stück

Artikel	L1	B	H	L2	ca. Haftkraft / kg
MS 4	33,3	20,5	16,5	25	4
MS 6	36	20,5	18,5	28	6

Alle Maße in mm



Serie BS



Für die Anforderung einer frontalen Befestigung stellen wir Ihnen mit den Systemen der Serien BS, Gigant und FG - L ein breites Angebot zur Verfügung. Die Anwendung erfolgt bei Revisionsklappen, Gerätehauben etc.

Magnetsysteme mit Kunststoffgehäuse
BS 3 - 6 - 10 mit starren Polschuhen, BS 15
mit beweglichen Polschuhen


Material: Hartferrit anisotrop / Kunststoff
/ Stahl

Farbe: schwarz

Befestigung: Rundkopfschrauben \varnothing 3 mm


Gegenstück: Serie Q, Seite 83

Bestellhinweis: Gegenstücke gesondert
bestellen, Verpackungseinheit
100 Stück



Artikel	L1	B	H	L2	L3	ca.Haftkraft / kg
BS 3*	32	10,5	11,5	24	16,5	3
BS 6	45	10,5	11,5	37	29,5	6
BS 10	62	10,5	11,5	54	46,5	10
BS 15	82	14,5	18	71	59	15

Gigant 33N



Magnetschnäpper mit flexiblen
Anschraubtaschen. Durch Unterlage von
Distanzscheiben beim Verschrauben erhält der
Magnetschnäpper ein hohes Maß an Flexibilität.

Material: Alnico / Kunststoff / Stahl

Farbe: schwarz

Haftkraft: ca. 8kg

Befestigung: Flachkopfschrauben

Gegenstück: nicht lieferbar

Bestellhinweis: Verpackungseinheit 10 Stück

